



ALUMINIJSKA RAVNALA

Šifra: SCH776171 - SCH776179 SCH776181 - SCH776189 SCH776191 - SCH776199

Aluminijska ravnala su lagana i jednostavna za korištenje.

Imaju dugi vijek trajanja

Otporna su na koroziju

Površinska tvrdoća : 500 - 550 HV

Izolacija

Ravnala imaju zaštitnu presvlaku, debljina : 50 μ m

Ravnala imaju prihvatni utor.

Klasa 2: od 2500 mm,
Klasa 1 i 0: od 1500 mm

Točnost prema standardu DIN 874

Standard DIN 874/0:

Kataloški broj	Dimenzije	Težina
	mm	kg
776.171 *	500 x 60 x 12	0.7
776.172 *	1000 x 60 x 12	1.4
776.173 *	1500 x 100 x 16	4.3
776.174 *	2000 x 100 x 16	5.8
776.175	2500 x 100 x 16	7.2
776.176	3000x 150 x 20	15.9
776.177	4000 x 150 x 20	21.3
776.178	5000 x 150 x 20	26.7
776.179	6000 x 150 x 20	32.1

Standard DIN 874/1:

Kataloški broj	Dimenzije	Težina
	mm	kg
776.181*	500 x 60 x 12	0.7
776.182 *	1000 x 60 x 12	1.4
776.183	1500 x 100 x 16	4.3
776.184	2000 x 100 x 16	5.8
776.185	2500 x 100 x 16	7.2
776.186	3000 x 150 x 20	15.9
776.187	4000 x 150 x 20	21.3
776.188	5000 x 150 x 20	26.7
776.189	6000 x 150 x 20	32.1

Standard DIN 874/2:

Kataloški broj	Dimenzije	Težina
	mm	kg
776.191 *	500 x 60 x 12	0.7
776.192 *	1000 x 60 x 12	1.4
776.193	1500 x 100 x16	4.3
776.194	2000 x 100 x16	5.8
776.195	2500 x 100 x 16	7.2
776.196	3000 x 150 x 20	15.9
776.197	4000 x 150 x 20	21.3
776.198	5000 x 150 x 20	26.7
776.199	6000 x 150 x 20	32.1

* bez prihvatnog utora

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30