

MIKROMETRI ZA NAVOJE

Šifra: **SCH906750 SCH906751 SCH906752 SCH906753 SCH906754 SCH906755 SCH906756 SCH906757 SCH906700 SCH906701 SCH906702 SCH906703 SCH906704 SCH906705 SCH906706 SCH906707 SCH836535**

Mjerni raspon: 0 - 200 mm

Analogni: podjela 0.01 mm

Digitalni: rezolucija 0.001 mm

Promjer umetaka: ø 5 mm

DIN 863 T3

Isporuka uključuje alat za podešavanje

Od mjernog raspona 25 - 50 mm uključujući kontrolni trn za navoje 60°

Mat kromirani bubanj i nonijus

Digitalni

mm/inch konverzija

ABS/INC prebacivanje

On/off prekidač

Resetiranje / preset

Napajanje : 1 baterija , tip V357

Ponudu nastavaka za mjerenje navoja možete pogledati ovdje: Nastavci za mikrometre za mjerenje navoja



Analogni , bez mjernih umetaka

Kataloški broj	Mjerno područje/mm	Točnost/mm
	mm	mm
906.750	0 - 25	± 0.004
906.751	25 - 50	± 0.004
906.752	50 - 75	± 0.005
906.753	75 - 100	± 0.005
906.754	100 - 125	± 0.006
906.755	125 - 150	± 0.006
906.756	150 - 175	± 0.007
906.757	175 - 200	± 0.007

Digitalni, bez mjernih umetaka

Kataloški broj	Mjerno područje/mm	Točnost/mm
	mm	mm
906.700	0 - 25	± 0.004
906.701	25 - 50	± 0.004
906.702	50 - 75	± 0.005
906.703	75 - 100	± 0.005
906.704	100 - 125	± 0.006
906.705	125 - 150	± 0.006
906.706	150 - 175	± 0.007
906.707	175 - 200	± 0.007

Opcija:

Kataloški broj	Opis
836.535	Rezervna baterija

Mediotehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30

Copyright ©2024 Mediotehna d.o.o.Sva prava pridržana.