



NOSAČ POKRETNI KONZOLNI YALE HTP/HTG

Šifra: YALE CMCO HTP/HTG

- tereta po gredi.ije točno pozicioniranje tereta ili prijenos većeg
- obrađenog čelika i ugrađenim kugličnim ležajevimana od strojno
- IPB npr.).montirati na veliki raspon širina greda i profila (INP, IPE i
- omogućuje centriran položaj dizalice.ne poluge sa kukom, koje
- iznosu 14% (DIN 1025-part 1). maksimalni nagib profila grede u
- HTP je model koji se po gredi namješta potezno, dok HTG za to koristi lančani pogon

Dodatna oprema:

- Rotirajuća vodicica ručnog lanca
- Ručni lanac izrađen od nehrđajućeg čelika
- Odbojnici
- Nosač u nehrđajućoj verziji
- Nosač u verziji otpornoj na eksplozije
- Osigurač koji omogućuje zaključavanje nosača u jednoj poziciji

Model	Nosivost	Veličina	Širina profila	Težina
	kg		mm	kg
HTP 500	500	A	50-220	8
HTP 1000	1000	A	50-220	9
HTP 2000	2000	A	66-220	16
HTP 3000	3000	A	74-220	32
HTP 5000	5000	A	90-220	48
HTP 500	500	B	160-300	10.6
HTP 2000	2000	B	160-300	19.3
HTP 3000	3000	B	160-300	35.8
HTP 5000	5000	B	180-300	52.2

Model	Nosivost	Veličina	Širina profila	Radna sila	Težina
	kg		mm	daN	kg
HTG 500	500	A	50-220	3	9.7
HTG 1000	1000	A	50-220	6	11,2
HTG 2000	2000	A	66-220	7	18
HTG 3000	3000	A	74-220	7	35,4
HTG 5000	5000	A	90-220	9	51,8
HTG 500	500	B	160-300	3	12,6
HTG 1000	1000	B	160-300	6	14,1
HTG 2000	2000	B	160-300	7	21,3
HTG 3000	3000	B	160-300	7	39,2
HTG 5000	5000	B	180-300	9	56
HTG 8000	8000	B	125-310	14	104
HTG 10000	10000	B	125-310	14	104
HTG 15000	15000	B	125-310	29	230
HTG 20000	20000	B	125-310	29	230

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30