





TESA TWIN-CAL ABSOLUTE DIGITALNO MJERILO IP67


Šifra: SCH783290 SCH783291 SCH783292 SCH783293 SCH783294

Nova generacija IP67 mjerila, TESA TWIN-cal, sa ABSOLUTE mjernim sistemom te hvatištem mekanim na dodir. Ova mjerila imaju jedinstven način povezivanja po konceptu TWIN & LINK. Sva TWIN mjerila su opremljena sa izlazom za podatke. Spajanjem TESA link konektora ili (TWIN- cap) na TWIN - Cal omogućuje "plug & play" (bežični) prijenos podataka.

- Mjerno područje: 0 - 300 mm
- Okrugli (ø 1.5 mm) ili plosnati dubinomjer
- Rezolucija: 0.01 mm
- Napajanje: 1 baterija tipa CR2032
- Ponovljivost: 0.01 mm
- Max. brzina mjerenja: cca. 2.5 m/s
- mm/inch konverzija
- Veličina brojki: 11 mm
- Automatsko isključivanje
- Reset
- DIN 862
- Zatezni vijak
- Standardno opremljen za izlazom za podatke (USB, Digimatic ili bežično)
- Valjak za podešavanje (osim modela 783.290/291); po izboru

Isporuca u kutiji sa dokumentima i uvjerenje o podudaranju

Zaštita: IP67 (dolazi sa podatkovnim kabelom)



Kataloški broj	Mjerni raspon	Dužina vilica	Dubinomjer
Jedinica:	mm	mm	
783.290	0 - 150	40	plosnati
783.291	0 - 150	40	okrugli
783.292	0 - 150	40	okrugli
783.293	0 - 200	50	plosnati
783.294	0 - 300	64	plosnati
Opcija:			
495.157	Dodatna baterija		
779.362	Baza za mjerenje dubine 75x6 mm		
783.300	Valjak za namještanje		
783.301	TESA Link USB konektor		
783.302	TESA Link Digimatic		
783.303	TESA TWIN-Cap		