



UREĐAJ ZA PREDNAMJEŠTANJE ALATA

Šifra: SCH837929 - SCH837944

Za postavljanje i mjerenje dužine i promjera alata za tokarenje, glodanje i bušenje. Skraćuje vrijeme namještanja pomoću brzih ručnih pomaka i ručnog kola za fino podešavanje.

Glavne karakteristike su: rezolucija : 0.01 mm; mm/inch pretvaranje; RS232C izlaz podataka; On/off prekidač; Memoriranje; Izmjenjiva rotirajuća stezna glava; Isporuka uključuje rotirajuću steznu glavu ISO 40; Napravljeno u skladu s tvorničkim standardom; Isporuka u drvenoj kutiji; Napajanje: 2 baterije , tip CR2032; Na zahtjev su dostupni razni modeli s naprednim mogućnostima

Uređaj bez finog podešavanja

Kataloški broj	Mjerni raspon (X os)	Mjerni raspon (Z os)	Dimenzije (d x š x v)	Težina
	mm	mm	mm	kg
837.929	160 (ø 320)	320	420 x 150 x 755	20

Uređaj za prednamještanje alata s ručnim kolom za precizno podešavanje

Kataloški broj	Mjerni raspon (X os)	Mjerni raspon (Z os)	Dimenzije (d x š x v)	Težina
	mm	mm	mm	kg
837.928	160 (ø 320)	320	584 x 150 x 520	25
837.916	260 (ø 520)	520	684 x 150 x 848	30

Opcije:

Rotirajući stezna glava

Kataloški broj	Opis	Kataloški broj	Opis
837.930	ISO 30	837.934	HSK 50
837.917	ISO 40	837.935	HSK 63
837.931	ISO 45	837.936	VDI 40
837.932	ISO 50	837.937	DLBH-SKF 63
837.933	HSK 40		

Rezervna baterija

Kataloški broj	Opis
495.157	CR2032

ISO redukcije

Kataloški broj	Opis
837.938	50 - 45
837.939	50 - 40
837.940	50 - 30
837.941	40 - 30
837.942	50HSK40
837.943	50HSK50
837.944	50HSK63

Mediatehna d.o.o.
Horvaćanska cesta 156, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 2302 725, +385 1 2302 726
Fax: + 385 1 2302 151

Copyright ©2024 Mediatehna d.o.o.Sva prava pridržana.

Radno vrijeme: Pon - Pet: 07:30 - 15:30